本系列产品全部采用
郑钻 Z-EDGE 技术

ZHENGZUAN 郑钻 Zhengzuan

Z-grooving

郑钻TG系列
PCD/PCBN槽刀

Tool expert
by your side

国产刀具标杆
降本升级首选

郑钻 Z-EDGE 技术
用创新技术、稳定品质
在高端精密制造领域创造价值。

激光加工刃口新工艺

激光加工刃口质量远高于传统磨削，无磨损、无碳化现象，进而能够在加工过程中长期保持刃口的完好性，以及加工表面粗糙度的一致性，提高刀具使用寿命和生产效率。

Z-GROOVING 是郑钻的切槽/切断/仿形槽削产品，是更加稳定高效的槽削体验

郑钻 Z-GROOVING 产品可实现在稳定保持良好精度的前提下，成功完成高效的切槽/切断或仿形槽削工作。

通过在各种槽削工序中实现安全切断、高效切槽以及良好的排屑，帮助用户从容应对槽削领域的各种新挑战，轻松实现降本升级，是郑钻给与用户的真正价值。

Z-GROOVING
TG系列槽刀特点

拆装便捷可靠；
优良重复定位精度；
上下双V形可靠锁紧面；
最佳锁紧位置和刚性；
可实现轴向切削。

四面V形锁紧

轴向切削



Z-GROOVING
TG系列槽刀产品概况

刀片材质：

PCD



PCBN





刀片类型：



PCD槽刀片加工材质

N	O
有色金属	复合材料

PCBN槽刀片加工材质

H	K
高硬度材料	铸铁

标准刀片宽度W标准范围
1.5mm-6mm
其它尺寸接受定制
Wmin=0.68mm
槽刀片精度
±0.03mm（标准）
±0.01mm（高精）

Z-GROOVING

TG系列槽刀型号说明

示例

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
T	G	3	0	R	0	5	L	0	4	0	1
车刀	槽刀	材料	结构	基准	槽宽/经		加工材料	适用行业	加工部位	圆弧记号	

③

记号	材料
2	YG
3	PCD
4	PCBN
5	单晶
8	CVD

④

记号	刀具结构
0	直槽槽刀
1	圆头槽刀

⑤

记号	刀具基准
W	外圆槽
N	内圆槽
D	端面槽
Q	切断槽
U	未区分

⑥ ⑦

记号	宽度
15	1.5
20	2.0
25	2.5
30	3.0
40	4.0
50	5.0
60	6.0
70	7.0
80	8.0

⑧

记号	加工材料
A	蜂窝材料
C	碳纤维/复材
F	粉末冶金
G	高硅铝
H	淬火钢
L	铝合金
M	不锈钢
K	灰铁
R	蠕铁
Q	球铁
S	难加工材
T	铜合金
Y	硬质合金
N	其他非铁材质
X	其他

⑨

记号	适用行业
0	汽车
1	航天
2	电子
3	医疗
4	精密仪器
5	工程机械
6	机床设备
7	风电
8	造船
9	石油钻井

⑩

记号	加工部位
1	发动机体
2	变速箱体
3	转向系统
4	传动系统
5	轮毂
6	刹车系统
7	
8	
9	空调系统
0	其他

⑪ ⑫

记号	圆弧
00	尖刃
005	0.05
01	0.1
015	0.15
018	0.18
02	0.2
04	0.4
08	0.8
10	1.0
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4

定制刀具型号使用



Z-GROOVING 外径切槽刀





Z-GROOVING TG系列 外径切槽刀信息

槽刀型号	刀具参数							适用刀片	压紧螺钉
	W(mm)	ar(mm)	h(mm)	b(mm)	L(mm)	H(mm)	F(mm)		
TGKW2020R/L1506	1.5	6	20	20	125	20	20.5	TG30/40U15..	M6
TGKW2020R/L1510	1.5	10	20	20	125	20	20.5	TG30/40U15..	
TGKW2525R/L1506	1.5	6	25	25	150	25	20.5	TG30/40U15..	
TGKW2525R/L1510	1.5	10	25	25	150	25	20.5	TG30/40U15..	
TGKW2020R/L2006	2	6	20	20	125	20	20.5	TG30/40U20..	M6
TGKW2020R/L2010	2	10	20	20	125	20	20.5	TG30/40U20..	
TGKW2020R/L2017	2	17	20	20	125	20	20.5	TG30/40U20..	
TGKW2525R/L2006	2	6	25	25	150	25	20.5	TG30/40U20..	
TGKW2525R/L2010	2	10	25	25	150	25	20.5	TG30/40U20..	
TGKW2525R/L2017	2	17	25	25	150	25	20.5	TG30/40U20..	
TGKW2020R/L2506	2.5	6	20	20	125	20	20.5	TG30/40U25..	M6
TGKW2020R/L2510	2.5	10	20	20	125	20	20.5	TG30/40U25..	
TGKW2020R/L2517	2.5	17	20	20	125	20	20.5	TG30/40U25..	
TGKW2525R/L2506	2.5	6	25	25	150	25	20.5	TG30/40U25..	
TGKW2525R/L2510	2.5	10	25	25	150	25	20.5	TG30/40U25..	
TGKW2525R/L2517	2.5	17	25	25	150	25	20.5	TG30/40U25..	
TGKW2020R/L3010	3	10	20	20	125	20	20.5	TG30/40U30..	M6
TGKW2020R/L3017	3	17	20	20	125	20	20.5	TG30/40U30..	
TGKW2525R/L3010	3	10	25	25	150	25	20.5	TG30/40U30..	
TGKW2525R/L3017	3	17	25	25	150	25	20.5	TG30/40U30..	
TGKW2020R/L4013	4	13	20	20	125	20	20.5	TG30/40U40..	M6
TGKW2020R/L4022	4	22	20	20	125	20	20.5	TG30/40U40..	
TGKW2525R/L4013	4	13	25	25	150	25	20.5	TG30/40U40..	
TGKW2525R/L4022	4	22	25	25	150	25	20.5	TG30/40U40..	
TGKW3232R/L4013	4	13	32	32	170	32	20.5	TG30/40U40..	
TGKW3232R/L4022	4	22	32	32	170	32	20.5	TG30/40U40..	
TGKW2525R/L5013	5	13	25	25	150	25	20.5	TG30/40U50..	M6
TGKW2525R/L5022	5	22	25	25	150	25	20.5	TG30/40U50..	
TGKW2525R/L5030	5	30	25	25	150	25	20.5	TG30/40U50..	
TGKW3232R/L5013	5	13	32	32	170	32	20.5	TG30/40U50..	
TGKW3232R/L5022	5	22	32	32	170	32	20.5	TG30/40U50..	
TGKW3232R/L5030	5	30	32	32	170	32	20.5	TG30/40U50..	
TGKW2525R/L6013	6	13	25	25	150	25	20.5	TG30/40U60..	M6
TGKW2525R/L6022	6	22	25	25	150	25	20.5	TG30/40U60..	
TGKW2525R/L6030	6	30	25	25	150	25	20.5	TG30/40U60..	
TGKW3232R/L6013	6	13	32	32	170	32	20.5	TG30/40U60..	
TGKW3232R/L6022	6	22	32	32	170	32	20.5	TG30/40U60..	
TGKW3232R/L6030	6	30	32	32	170	32	20.5	TG30/40U60..	

Z-GROOVING 内径切槽刀





Z-GROOVING TG系列 内切槽刀信息

槽刀型号	刀具参数							适用刀片	压紧螺钉
	∮d(mm)	L(mm)	ar(mm)	W(mm)	S(mm)	∮D(mm)	h(mm)		
TGKN20Q15R/L0527	20	180	5	1.5	15.2	27	18	TG30/40U15..	M4
TGKN25R15R/L0733	25	200	7	1.5	20.3	33	23	TG30/40U15..	M5
TGKN32S15R/L0942	32	250	9	1.5	25.3	42	30	TG30/40U15..	M5
TGKN20Q20R/L0527	20	180	5	2	15.2	27	18	TG30/40U20..	M4
TGKN25R20R/L0733	25	200	7	2	20.3	33	23	TG30/40U20..	M5
TGKN32S20R/L0942	32	250	9	2	25.3	42	30	TG30/40U20..	M5
TGKN20Q25R/L0527	20	180	5	2.5	15.2	27	18	TG30/40U25..	M4
TGKN25R25R/L0733	25	200	7	2.5	20.3	33	23	TG30/40U25..	M5
TGKN32S25R/L0942	32	250	9	2.5	25.3	42	30	TG30/40U25..	M5
TGKN20Q30R/L0527	20	180	5	3	15.2	27	18	TG30/40U30..	M4
TGKN25R30R/L0733	25	200	7	3	20.3	33	23	TG30/40U30..	M5
TGKN32S30R/L0942	32	250	9	3	25.3	42	30	TG30/40U30..	M5
TGKN25R40R/L0835	25	200	8	4	21.5	35	23	TG30/40U40..	M5
TGKN32S40R/L1144	32	250	11	4	27.5	44	30	TG30/40U40..	M6
TGKN40T40R/L1354	40	300	13	4	33.5	54	38	TG30/40U40..	M6
TGKN25R50R/L0835	25	200	8	5	21.5	35	23	TG30/40U50..	M5
TGKN32S50R/L1144	32	250	11	5	27.5	44	30	TG30/40U50..	M6
TGKN40T50R/L1354	40	300	13	5	33.5	54	38	TG30/40U50..	M6
TGKN25R60R/L0835	25	200	8	6	21.5	35	23	TG30/40U60..	M5
TGKN32S60R/L1144	32	250	11	6	27.5	44	30	TG30/40U60..	M6
TGKN40T60R/L1354	40	300	13	6	33.5	54	38	TG30/40U60..	M6

Z-GROOVING 端面切槽刀





下刀直径范围



Z-GROOVING TG系列 断面切槽刀信息

槽刀型号	刀具参数								适用刀片	压紧螺钉
	W(mm)	ar(mm)	h(mm)	b(mm)	L(mm)	H(mm)	S(mm)	∮D(mm)		
TGKD2020R/L20L/R1048	2	10	20	20	125	20	21	48-66	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R1748	2	17	20	20	125	20	21	48-66	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R1060	2	10	20	20	125	20	21	60-80	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R1760	2	17	20	20	125	20	21	60-80	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R1074	2	10	20	20	125	20	21	74-110	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R1774	2	17	20	20	125	20	21	74-110	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R10100	2	10	20	20	125	20	21	100-150	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L20L/R17100	2	17	20	20	125	20	21	100-150	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R1048	2	10	25	25	150	25	26	48-66	TG30/40U20..	M6
TGKD2525R/L20L/R1748	2	17	25	25	150	25	26	48-66	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R1060	2	10	25	25	150	25	26	60-80	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R1760	2	17	25	25	150	25	26	60-80	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R1074	2	10	25	25	150	25	26	74-110	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R1774	2	17	25	25	150	25	26	74-110	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R10100	2	10	25	25	150	25	26	100-150	TG30/40U20..	
TGKD2525R/L20L/R17100	2	17	25	25	150	25	26	100-150	TG30/40U20..	
TGKD2020R/L30L/R1048	3	10	20	20	125	20	21	48-66	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R1748	3	17	20	20	125	20	21	48-66	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R1060	3	10	20	20	125	20	21	60-80	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R1760	3	17	20	20	125	20	21	60-80	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R1074	3	10	20	20	125	20	21	74-110	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R1774	3	17	20	20	125	20	21	74-110	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R10100	3	10	20	20	125	20	21	100-150	TG30/40U30..	
TGKD2020R/L30L/R17100	3	17	20	20	125	20	21	100-150	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R1048	3	10	25	25	150	25	26	48-66	TG30/40U30..	M6
TGKD2525R/L30L/R1748	3	17	25	25	150	25	26	48-66	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R1060	3	10	25	25	150	25	26	60-80	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R1760	3	17	25	25	150	25	26	60-80	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R1074	3	10	25	25	150	25	26	74-110	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R1774	3	17	25	25	150	25	26	74-110	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R10100	3	10	25	25	150	25	26	100-150	TG30/40U30..	
TGKD2525R/L30L/R17100	3	17	25	25	150	25	26	100-150	TG30/40U30..	

Z-GROOVING 端面切槽刀





下刀直径范围



Z-GROOVING TG系列 断面切槽刀信息

槽刀型号	刀具参数								适用刀片	压紧螺钉
	W(mm)	ar(mm)	h(mm)	b(mm)	L(mm)	H(mm)	S(mm)	∮D(mm)		
TGKD2020R/L40L/R1352	4	13	20	20	125	20	21	52-72	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R2252	4	22	20	20	125	20	21	52-72	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R1364	4	13	20	20	125	20	21	64-100	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R2264	4	22	20	20	125	20	21	64-100	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R1390	4	13	20	20	125	20	21	90-140	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R22130	4	22	20	20	125	20	21	90-140	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R13130	4	13	20	20	125	20	21	130-230	TG30/40U40..	
TGKD2020R/L40L/R22130	4	22	20	20	125	20	21	130-230	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R1352	4	13	25	25	150	25	26	52-72	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R2252	4	22	25	25	150	25	26	52-72	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R1364	4	13	25	25	150	25	26	64-100	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R2264	4	22	25	25	150	25	26	64-100	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R1390	4	13	25	25	150	25	26	90-140	TG30/40U40..	M6
TGKD2525R/L40L/R22130	4	22	25	25	150	25	26	90-140	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R13130	4	13	25	25	150	25	26	130-230	TG30/40U40..	
TGKD2525R/L40L/R22130	4	22	25	25	150	25	26	130-230	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R1352	4	13	32	32	170	32	33	52-72	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R2252	4	22	32	32	170	32	33	52-72	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R1364	4	13	32	32	170	32	33	64-100	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R2264	4	22	32	32	170	32	33	64-100	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R1390	4	13	32	32	170	32	33	90-140	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R2290	4	22	32	32	170	32	33	90-140	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R13130	4	13	32	32	170	32	33	130-230	TG30/40U40..	
TGKD3232R/L40L/R22130	4	22	32	32	170	32	33	130-230	TG30/40U40..	

Z-GROOVING 端面切槽刀





下刀直径范围



Z-GROOVING TG系列 断面切槽刀信息

槽刀型号	刀具参数								适用刀片	压紧螺钉
	W(mm)	ar(mm)	h(mm)	b(mm)	L(mm)	H(mm)	S(mm)	∮D(mm)		
TGKD2525R/L50L/R1358	5	13	25	25	150	25	26	58-96	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R2258	5	22	25	25	150	25	26	58-96	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R1386	5	13	25	25	150	25	26	86-140	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R2286	5	22	25	25	150	25	26	86-140	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R13130	5	13	25	25	150	25	26	130-200	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R22130	5	22	25	25	150	25	26	130-200	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R13185	5	13	25	25	150	25	26	185-400	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R22185	5	22	25	25	150	25	26	185-400	TG30/40U50..	M6
TGKD2525R/L50L/R30185	5	30	25	25	150	25	26	185-400	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L50L/R1358	5	13	32	32	170	32	33	58-96	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R2258	5	22	32	32	170	32	33	58-96	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R1386	5	13	32	32	170	32	33	86-140	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R2286	5	22	32	32	170	32	33	86-140	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R13130	5	13	32	32	170	32	33	130-200	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R22130	5	22	32	32	170	32	33	130-200	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R13185	5	13	32	32	170	32	33	185-400	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R22185	5	22	32	32	170	32	33	185-400	TG30/40U50..	
TGKD3232R/L50L/R30185	5	30	32	32	170	32	33	185-400	TG30/40U50..	
TGKD2525R/L60L/R1360	6	13	25	25	150	25	26	60-100	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R2260	6	22	25	25	150	25	26	60-100	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R1388	6	13	25	25	150	25	26	88-180	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R2288	6	22	25	25	150	25	26	88-180	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R13160	6	13	25	25	150	25	26	160-400	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R22160	6	22	25	25	150	25	26	160-400	TG30/40U60..	
TGKD2525R/L60L/R30160	6	30	25	25	150	25	26	160-400	TG30/40U60..	M6
TGKD3232R/L60L/R1360	6	13	32	32	170	32	33	60-100	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R2260	6	22	32	32	170	32	33	60-100	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R1388	6	13	32	32	170	32	33	88-180	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R2288	6	22	32	32	170	32	33	88-180	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R13160	6	13	32	32	170	32	33	160-400	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R22160	6	22	32	32	170	32	33	160-400	TG30/40U60..	
TGKD3232R/L60L/R30160	6	30	32	32	170	32	33	160-400	TG30/40U60..	

Z-GROOVING PCBN材质通用规格

切槽/切断



刀片规格

型号	刃宽 ∮d(mm)	刀尖圆角 Re(mm)	总长 L(mm)	刀尖高 S(mm)	订货号 KB52	库存
TG40U1502	1.5	0.2	16	3.5	AD9999-1010	
TG40U2002	2	0.2	20	4.5	AD9999-1020	▲
TG40U2502	2.5	0.2	20	4.5	AD9999-1030	▲
TG40U3002	3	0.2	20	4.5	AD9999-1040	▲
TG40U4002	4	0.2	20	4.5	AD9999-1050	▲
TG40U5003	5	0.3	24	4.5	AD9999-1060	
TG40U6003	6	0.3	24	6	AD9999-1070	
TG40U7004	7	0.4	24	6	AD9999-1080	
TG40U8004	8	0.4	30	7	AD9999-1090	

仿形



刀片规格

型号	刃宽 ∮d(mm)	刀尖圆角 Re(mm)	总长 L(mm)	刀尖高 S(mm)	订货号 CKD810	库存
TG31U3015	3	1.5	20	4.5	AD9999-1310	▲
TG31U4020	4	2	20	4.5	AD9999-1320	▲
TG31U5025	5	2.5	24	4.5	AD9999-1330	▲
TG31U6030	6	3	24	6	AD9999-1340	▲
TG31U8040	8	4	30	7	AD9999-1350	▲

Z-GROOVING PCD材质通用规格

切槽/切断



型号	刃宽 ∮d(mm)	刀尖圆角 Re(mm)	总长 L(mm)	刀尖高 S(mm)	订货号 CKD810	库存
TG30U1502	1.5	0.2	16	3.5	AD9999-1210	
TG30U2002	2	0.2	20	4.5	AD9999-1220	▲
TG30U2502	2.5	0.2	20	4.5	AD9999-1230	▲
TG30U3002	3	0.2	20	4.5	AD9999-1240	▲
TG30U4002	4	0.2	20	4.5	AD9999-1250	▲
TG30U5003	5	0.3	24	4.5	AD9999-1260	
TG30U6003	6	0.3	24	6	AD9999-1270	
TG30U7004	7	0.4	24	6	AD9999-1280	
TG30U8004	8	0.4	30	7	AD9999-1290	

仿形



型号	刃宽 ∮d(mm)	刀尖圆角 Re(mm)	总长 L(mm)	刀尖高 S(mm)	订货号 CKD810	库存
TG31U3015	3	1.5	20	4.5	AD9999-1310	▲
TG31U4020	4	2	20	4.5	AD9999-1320	▲
TG31U5025	5	2.5	24	4.5	AD9999-1330	▲
TG31U6030	6	3	24	6	AD9999-1340	▲
TG31U8040	8	4	30	7	AD9999-1350	▲

郑钻驻外办事处
ZHENGZUAN Branch offices

郑钻西安办事处
ZHENGZUAN Xi'an Office
Tel: 029-65692204/65692205 Fax: 029-65692204
Add: 西安市丈八一路绿地SOHO B座1302室
Add: Room1302 ,B building,Green Space SOHO ,ZhangBayi Road,Xi'an City

郑钻天津办事处
ZHENGZUAN Tianjin Office
Tel: 022-87938510 Fax: 022-87938527
Add: 天津市西青经济技术开发区赛达一大道16号
Add:No. 16, Saida 1st Avenue, Xiqing Economic and Technological Development Zone, Tianjin

郑钻成都办事处
ZHENGZUAN Chengdu Office
Tel: 028-67825288
Add: 成都市龙泉驿区（经开区）柏合镇仙人洞卷柏路88号
Add: No.88, Juanbai Rd. Xianrendong Baihe Town, Longquanyi District (Economic and Technological Development Zone), Chengdu, Sichuan Province

郑钻长春办事处
ZHENGZUAN Changchun Office
Tel: 15803853207
Add:长春市西新区腾飞大路君地天城22栋1202室
Add: Room 1202,22nd Builiding,Junditianhceng,Tengfei Road,Xixin District, Changchun City.

郑钻驻外服务网点
ZHENGZUAN Branch Service Site

郑钻北京服务网点
ZHENGZUAN Beijing Service Site
Tel: 173-3756-1765
Fax: 0371-60300963

郑钻秦皇岛服务网点
ZHENGZUAN Qinhuangdao Service Site
Tel: 158-0385-6553
Fax: 0371-60300963

郑钻大连服务网点
ZHENGZUAN Dalian Service Site
Tel: 158-0385-0737
Fax: 0371-60300963

郑钻成都服务网点
ZHENGZUAN Chengdu Service Site
Tel: 150-3607-6731
Fax: 0371-60300963

郑钻广州服务网点
ZHENGZUAN Guangzhou Service Site
Tel: 187-9093-5332
Fax: 0371-60300963

郑钻柳州服务网点
ZHENGZUAN Liuzhou Service Site
Tel: 137-3387-8103
Fax: 0371-60300963

郑钻上海服务网点
ZHENGZUAN Shanghai Service Site
Tel: 158-0385-6709
Fax: 0371-60300963

郑钻武汉服务网点
ZHENGZUAN Wuahan Service Site
Tel: 180-8662-9381
Fax: 0371-60300963

郑钻烟台服务网点
ZHENGZUAN Yantai Service Sit
Tel: 158-0385-5317
Fax: 0371-60300963

郑钻扬州服务网点
ZHENGZUAN Yangzhou Service Sit
Tel: 189-0145-6061
Fax: 0371-60300963

郑钻重庆服务网点
ZHENGZUAN Chongqing Service Sit
Tel: 157-1368-7122
Fax: 0371-60300963

ZHENGZUAN | 郑钻 Zhengzuan

郑州市钻石精密制造有限公司
Tel : 0371-60300960 Fax:0371-60900961/2
Add:郑州经济技术开发区第七大街198号

Zhengzhou Diamond Precision Manufacturing CO.,LTD.
Tel : 0371-60300960 Fax:0371-60900961/2
Add: No.198,7th Avenue of Zhengzhou Economic and Technological Development.